

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, ЄДРПОУ 43954548.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 код 39160000-1 Шкільні меблі (Шкільні меблі).

Вид процедури закупівлі: відкриті торги згідно пункту 3⁷ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості) .

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: **600 000,00 грн.**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі на підставі Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року № 275, а саме проаналізовано інформацію про ціни аналогічних товарів, серед іншого сайт <https://prozorro.gov.ua/>.

Водночас, розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов'язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов'язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Розмір бюджетного призначення: 600 000,00 грн.

Джерело фінансування: - місцевий бюджет.

Нормативно-правове регулювання. Придбання предмета закупівлі, регулюються Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями та іншими нормативними документами, та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик.

№ п/п	Найменування товару	Опис та характеристики товару	Кількість шт.
1	Стілець з фанерним моноблоком, з покриттям HPL	Стілець з фанерним моноблоком, з покриттям HPL Габаритні розміри: 555x515x835 мм. Стілець складається з фанерного моноблока (спинка та сидіння) та металевого каркасу. Металевий каркас та фанерний моноблок з'єднуються між собою заклепками. На ніжках каркасу встановлюються пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги.	60

		Розміри сидіння: • ширина сидіння – 387 мм; • глибина сидіння – 415 мм; • висота посадки – 457 мм. Деревинна деталь стільця виготовляється з гнутої клеєної фанери товщиною 8.5 мм та покривається пластиком HPL товщиною 0,4-0,5 мм. Металева частина стільця виготовляється з круглої труби розміром 20x1,5 мм та має захисне декоративне покриття – емаль порошкова. Колір каркасу: чорний муар (RAL9005), сірий (RAL7035). Колір HPL: бук, дуб молочний, жасмін, сірий, беж, ліловий.	
2	Стілець полозковий на круглій трубі, з покриттям HPL, №4-6	Стілець полозковий на круглій трубі, з покриттям HPL, №4-6 Габаритні розміри: 391x430x743-823 мм. Розмір спинки: 380x200 мм, розмір сидіння: 380x350 мм. Сидіння та спинка виготовляються з гнуто-клеєної фанери товщиною 8-9 мм та покриваються пластиком HPL товщиною 0,4-0,5 мм. Кути сидіння і спинки та передня крайка сидіння мають радіус заокруглення для запобігання травмуванню. Каркас стільця виготовляється з круглої труби діаметром 32x1,2 мм, 25x1,2 мм та 30x15 мм з нанесенням порошкової фарби. Спинка та сидіння кріпляться до каркасу гвинтами та гайками. Регулювання висоти стільця здійснюється за допомогою гвинтів по отворах каркасу і ніжки, між якими встановлена пластикова перехідна втулка. На торцях каркасу закріплюються пластикові наконечники, які запобігають травмуванню учнів та пошкодженню підлоги. На каркасі присутнє маркування ростових груп при регулюванні висоти стільця. Колір каркасу: салатний (RAL6018), сірий (RAL7035), жовтий (RAL1018). Колір HPL: бук, дуб молочний, жасмін, блакитний, сірий, беж, ліловий.	78
3	Стіл учнівський 2-місний з полицею, регулюється на ростові групи № 4-6	Стіл учнівський 2-місний з полицею, регулюється на ростові групи № 4-6 Габаритні розміри: 1200x500x640-760 мм. Каркас виготовляється з круглої металевої труби діаметром 25 та 32 мм. Покриття наноситься напиленням порошкових полімерних матеріалів. Стільниця із заокругленими кутами. Стільниця виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм та оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Екран та полиця виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм та оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Регулювання висоти здійснюється за рахунок наскрізної гвинтово-гайочної стяжки із фіксацією ковпачкової гайки у трубі. На каркасі присутнє маркування ростових груп при регулюванні висоти столу. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий. Колір каркасу: салатний (RAL6018), сірий (RAL7035), жовтий (RAL1018).	57

4	Стіл учнівський 2-місний з полицею, на плоскоовальній трубі, регулюється на ростові групи №4-7	Стіл учнівський 2-місний з полицею, на плоскоовальній трубі, регулюється на ростові групи №4-7 Габаритні розміри: 1200x500x640-820 мм. Стіл регулюється по висоті: 640 мм (№4), 700 мм (№5), 760 мм (№6) та 820 мм (№7). Стіл складається з металевого каркасу та деталей виготовлених з ламінованої ДСП. Металеві частини стола виготовляються з плоскоовальних труб розміром 50x30x1,2 мм, 38x20x1,2 мм, 30x15x1,2 мм і круглих труб діаметром 25 мм. У місцях регулювання висоти стола наявні пластикові перехідні втулки, що забезпечують плавність регулювання, усувають скрипіння та подряпини при регулюванні висоти, надають ергономічний сучасний вигляд. Каркас фарбується шляхом покриття порошковою емаллю, стійкою до подряпин. На бокових поперечинах каркасу закріплені металеві гачки. На нижній частині каркасу присутній отвір, через який проглядатиметься маркування ростових груп при регулюванні висоти столу. Кольорове маркування відповідно до ростових груп наноситься у вигляді кола розміром 10 мм на верхню частину каркасу. Також на металевому каркасі за допомогою лазерного гравіювання нанесена шкала маркування ростових груп. Деревинні деталі стола виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Стільниця горизонтальна. Наявна полиця під стільницею. Стільниця оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Екран та полиця оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Колір ДСП: бук, дуб молочний, сірий. Колір каркасу: салатний (RAL6018), сірий (RAL7035), жовтий (RAL1018).	12
5	Шафа напівзакрита з полицями	Шафа напівзакрита з полицями Габаритні розміри: 800x370x1910 мм. Шафа з двома дверцятами і відкритими полицями виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа має 2 закриті та 4 відкриті посилені полиці. Передбачене регулювання закритих полиць по висоті. Шафа обладнана металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), сірий графіт (фасад).	1
6	Шафа напівзакрита з полицями	Шафа напівзакрита з полицями Габаритні розміри: 800x370x1710 мм. Шафа з двома дверцятами і відкритими полицями виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ	1

		товщиною 2,5 мм. Шафа має 2 закриті і 3 відкриті посилені полиці. Передбачене регулювання закритих полиць по висоті. Шафа обладнана металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), сірий графіт (фасад).	
7	Тумба закрита з полицею	Тумба закрита з полицею Габаритні розміри: 800х370х780 мм. Тумба закрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Тумба має 2 закриті полиці, які регулюються по висоті. Тумба обладнана металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий (корпус), сірий графіт (фасад).	1
8	Шафа 5-ти дверна комбінована	Шафа 5-ти дверна комбінована Габаритні розміри: 702х405х2115 мм. Шафа напівзакрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 5 закритих полиць, 3 відкритих та 2 шухляди на телескопічних направляючих повного висуву. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий, бук, дуб молочний, сірий.	1
9	Шафа напівзакрита з двома дверцятами	Шафа напівзакрита з двома дверцятами Габаритні розміри: 702х405х2115 мм. Шафа напівзакрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має 3 закритих та 3 відкритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артизан перламутровий, бук, дуб молочний, сірий.	1

10	Шафа закрита з лотками	Шафа закрита з лотками Габаритні розміри: 702х405х2115 мм. Шафа закрита виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Шафа має п'ять закритих полиць. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Шафа комплектується 6-ма пластиковими висувними лотками сірого кольору. Розмір лотка: 312х377х75мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм. Корпус оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Шафа встановлюється на металеві опори, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артізан перламутровий, бук, дуб молочний, сірий.	1
11	Тумба закрита з двома дверцятами	Тумба закрита з двома дверцятами Габаритні розміри: 702х405х1105 мм. Тумба виготовляється з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 1 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,5 мм. Задня стінка виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Тумба має 3 закритих полиці. Передбачене регулювання окремих полиць по висоті. Тумба комплектується металевими опорами, що регулюються по висоті від 0 до 30 мм і дозволяють рівно виставити її на нерівній підлозі. Колір ДСП: бук артізан перламутровий, бук, дуб молочний, сірий.	1
12	Стіл письмовий кутовий	Стіл письмовий кутовий (з приставками) Габаритні розміри: 1902х1800х750 мм. Стіл складається з трьох елементів: - стіл письмовий кутовий 1400х900х750 мм - тумба приставна 900х500х750 мм - стіл приставний 502х735х750 мм. Корпус стола, полиці, фасади шухляд та дверцята виготовляються з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Фасад оклеюється крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,8 мм, інші частини оклеюються крайковою стрічкою ПВХ товщиною 0,4 мм. Дно шухляд виготовляється з білої односторонньої ХДФ товщиною 2,5 мм. Опора приставного стола виготовляється з хромованої труби Н-710 мм та D-60 мм. Фурнітура: ручки меблеві чорні пластикові, опори меблеві чорні регулюємі, мініфікси, єврогвинти, направляючі кулькові повного висуву, заглушка світло сірого кольору. Колір ДСП: бук артізан перламутровий (корпус), дуб урбан кавовий (стілниця та фасад); бук; дуб молочний; сірий.	5

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними

характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі зумовлено функціональними властивостями такого обладнання з врахуванням наявного фінансування Замовника, що в свою чергу відповідає виконанню покладених обов'язків на Замовника.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів:

1. Закон України "Про публічні закупівлі" №922-VIII від 25.12.2015 року, в редакції від 19.04.2020 №114-IX в редакції зі змінами до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» №7163 від 14.03.2022 року, зокрема в частині дії пунктів 3⁷-3⁸ розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

3. Лист Мінекономіки України «Щодо особливостей здійснення публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 3323-04_70997-06 від 20.10.2022 року.